

# 물질안전보건자료(MSDS)

## 1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명 : CS-H01

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

공급자 : OCI주식회사

공급자 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동) TEL : 02 - 727 - 9494

담당부서 : PEROXIDE/SC사업팀

## 2. 유해성 · 위험성

- 1) 유해성 · 위험성 분류      심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1  
   발암성 : 구분 2  
   특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 2

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해 · 위험문구

위험

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

H371 신체 중(호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.

대응

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
저장	P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
3) 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)	
보건	3
화재	1
반응성	0

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	CS - H01
이명(관용명)	FLOOR CLEANER
CAS 번호	111-42-2
함유량(%)	5% 이하

### 4. 응급조치 요령

- 1) 눈에 들어갔을 때  
긴급 의료조치를 받으시오  
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 2) 피부에 접촉했을 때  
노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오  
물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오  
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 3) 흡입했을 때  
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오  
따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
- 4) 먹었을 때  
노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고  
적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
- 5) 기타 의사의 주의사항  
폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.  
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

### 5. 폭발 화재시 대처 방법

- 1) 적절한(부적절한) 소화제  
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음  
가열시 용기가 폭발할 수 있음  
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음  
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

---

6. 누출사고시 대처방법

---

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

3) 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.

---

7. 취급 및 저장 방법

---

1) 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

2) 안전한 저장방법

- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

---

## 8. 노출방지 및 개인보호구

---

- 1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- |           |          |                                  |
|-----------|----------|----------------------------------|
| 국내규정      | 다이에탄올아민  | TWA 0.46 ppm 2 mg/m <sup>3</sup> |
|           | 물(WATER) | 자료없음                             |
| ACGIH 규정  | 다이에탄올아민  | TWA 2 mg/m <sup>3</sup>          |
|           | 물(WATER) | 자료없음                             |
| 생물학적 노출기준 | 다이에탄올아민  | 자료없음                             |
|           | 물(WATER) | 해당없음                             |
- 2) 적절한 공학적 관리
- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
- 3) 개인보호구
- |        |  |
|--------|--|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 |
| 눈 보호   | 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하십시오                          |
| 손 보호   | 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오                                      |
| 신체 보호  | 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오                                     |

---

## 9. 물리화학적 특성

---

외관	
성상	액체
색상	무색 투명
냄새	무취
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	자료없음
증기밀도	자료없음
비중 (20`C)	자료없음
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음

10. 안정성 및 반응성

1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

<p>다이에탄올아민</p>	<p>고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음</p> <p>일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음</p> <p>독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음</p> <p>용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음</p>
<p>물(WATER)</p>	<p>상온상압조건에서 안정함</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p>

2) 피해야 할 조건

<p>다이에탄올아민</p> <p>물(WATER)</p>	<p>열</p> <p>열, 오염</p>
--------------------------------	-----------------------

3) 피해야 할 물질

<p>다이에탄올아민</p> <p>물(WATER)</p>	<p>가연성 물질, 환원성 물질 금속</p> <p>물반응성 물질</p>
--------------------------------	---

4) 분해시 생성되는 유해물질

<p>다이에탄올아민</p> <p>물(WATER)</p>	<p>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음</p> <p>부식성/독성 흡</p> <p>자료없음</p>
--------------------------------	--

11. 독성에 관한 정보

1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보      자료없음

2) 건강 유해성 정보

급성독성

경구

<p>다이에탄올아민</p> <p>물(WATER)</p>	<p>LD50 1613 mg/kg</p> <p>LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 &gt; 90 ml/kg (Rat))</p>
--------------------------------	---

경피

<p>다이에탄올아민</p> <p>물(WATER)</p>	<p>LD50 8810.5 mg/kg</p> <p>자료없음</p>
--------------------------------	--------------------------------------

흡입

자료없음

피부부식성 또는 자극성

<p>다이에탄올아민</p> <p>물(WATER)</p>	<p>토끼에서 피부 자극성 시험 결과 자극성</p> <p>해당없음</p>
--------------------------------	--

심한 눈손상 또는 자극성

다이에탄올아민	토끼에서 중증의 자극을 일으킴. 사람에서 발적, 상해, 중증의 화상 및 부식성이 나타남.
물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	
다이에탄올아민	기니피그에서 피부 과민성 시험 결과 음성, 사람에서 패치 테스트 결과 피부 과민성 음성.
물(WATER)	해당없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	
다이에탄올아민	2
물(WATER)	자료없음
IARC	
다이에탄올아민	Group 2B
물(WATER)	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	
다이에탄올아민	A3
물(WATER)	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
다이에탄올아민	흰쥐의 경구투여 시험에서 마취 작용(진정 작용, 운동 실조) 및 간장해(중량 증가, 혈청 트랜스 아미나제 및 그 외의 간장 효소의 증가, 혼탁 증창과 공포변성, 소포체와 미토콘드리아의 손상)를 일으킴.
물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
다이에탄올아민	흰쥐에서 간장 및 신장의 중량 증가, 신부전, 적혈구수, 헤모글로빈 농도, 적혈구 용적률치 감소 등 빈혈 증상이 나타남. 사람에서 간장 및 신장에 영향을 일으킴.
물(WATER)	해당없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

1) 생태독성      급성계수(M) = 1

어류	자료없음	
갑각류	다이에탄올아민	LC50 2.15 mg/ℓ 48 hr
	물(WATER)	자료없음

조류	다이에탄올아민 물(WATER)	EC50 103 mg/ℓ 96 hr 자료없음
2) 잔류성 및 분해성		
잔류성	다이에탄올아민 물(WATER)	자료없음 log Kow -1.38
분해성	자료없음	
3) 생물농축성		
농축성	자료없음	
생분해성	다이에탄올아민 물(WATER)	96.7 (%) 자료없음
4) 토양이동성	다이에탄올아민 물(WATER)	log Kow = -1.43 (9) 자료없음
5) 기타 유해 영향	자료없음	

### 13. 폐기시 주의사항

- 1) 폐기방법                               폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 2) 폐기시 주의사항                   (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

- 1) 유엔번호(UN No.)                자료없음
- 2) 적정선적명                        자료없음
- 3) 운송에서의 위험성 등급        자료없음
- 4) 용기등급                            자료없음
- 5) 해양오염물질                    자료없음
- 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책  
    화재시 비상조치                    자료없음  
    유출시 비상조치                    자료없음

### 15. 법적 규제 현황

- |                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제     | 다이에탄올아민 | 작업환경측정대상물질<br>(측정주기 : 6개월)<br>관리대상유해물질<br>노출기준설정물질 |
| 2) 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음    |  |
| 3) 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음    |  |
| 4) 폐기물관리법에 의한 규제      | 지정폐기물   |  |
| 5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |         |  |
| 국내규제                  |         |  |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음    |  |
| 국외규제                  |         |  |

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음	
미국관리정보(CERCLA 규정)	다이에탄올아민	45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	다이에탄올아민	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음	
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음	
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음	
EU 분류정보(확정분류결과)	다이에탄올아민	Xn; R22-48/22 Xi; R38-41
EU 분류정보(위험문구)	다이에탄올아민	R22, R38, R41, R48/22
EU 분류정보(안전문구)	다이에탄올아민	S2, S26, S36/37/39, S46

---

## 16. 기타 참고자료

---

### 1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,  
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

2) 최초 작성일자 : 2002. 08. 22.

### 3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 7

최종개정일자 : 2017. 08. 01

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 배합 및 혼합하는 경우에는 새로운 위험이 발생하지 않게 해야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.